mobiliario
PARA OFICINAS



GRUPO
ALBAR
SENTANDO EL FUTURO

2023 CATÁLOGO
Línea de Escritorios

Misión

Satisfacer las necesidades de los clientes que buscan diseños inovadores y la mejor calidad.

Visión

Ser el distribuidor más reconocido en el mercado de mobiliario de oficinas, basandonos en el servicio y atención al cliente.

Objetivo

- Obtener plena confianza del consumidor en el mercado de mobiliario de oficinas.
- Integrar un equipo serio, capaz de asesorar y brindar la mejor atención a nuestros clientes.
- Encontrar con nuestros proveedores las mejores condiciones de precio y calidad para repercutirlas a nuestros clientes.

04 KoV-U
06 KoV-E 160
08 KoV-C
10 KoV-LC
12 KoV-OP
14 KoV-WS
16 KoV-J
18 KoV-O
20 DESKA-E
22 DESKA-C
24 DESKA-LC
26 DESKA-OP
28 DESKA-WS
30 DESKA-J
32 DESKA-O
34 CLASSIC 120
36 CLASSIC 160-D
38 CLASSIC 160-A
40 STOL-U
42 STOL-E 160
44 STOL-C
46 STOL-LC
STOL-OP 48
STOL-WS 50
STOL-J 52
STOL-O 54
HC-140 56
CREDENZAS 57
ARCHIVEROS 59
ACCESORIOS 60
COLORES 61

KoV-U

Escritorio Ejecutivo

Escritorio ejecutivo en “U”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼”x3/4” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, lateral en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC, credenza en melamina de 28 mm., con archivero pedestal en melamina de 16 mm (2 cajones papeleros y 1 cajon archivo), con cerradura multiple, librero sobre credenza en melamina de 16 mm., con puertas y entrepaño interior, regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular 2¼”x3/4”, terminado en pintura epóxica

PEDESTAL
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80x.75x.75 · **Lateral** 1.00 x .40 · **Credenza** 1.60x.40x.75 / 1.80x.40x.75 · **Librero** 1.55x.30x1.10 / 1.75x.30x1.10

KoV-E 160

Escritorio Ejecutivo

Escritorio ejecutivo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼”x3/4” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular 2¼”x3/4”, terminado en pintura epóxica

CUBIERTA
En melamina de 28 mm y canto en PVC

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.60 x .60 x .75 / 1.80x.75x.75

KoV-C

Escritorio Semiejecutivo

Escritorio semiejecutivo en “L”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼”x3/4” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, credenza lateral fabricada en melamina de 16 mm., con cajones (2 lapiceros y 1 archivo) con chapa de seguridad, puerta media con entrepaño al interior y entrepaño aun costado, regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular 2¼”x3/4”, terminado en pintura epóxica

CAJONES
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80 x .75 x .75 · **Credenza** 1.20 x .40 x .60 / 1.40 x .40 x .60 / 1.60 x .40 x .60

KoV-LC

Escritorio Secretarial

Escritorio secretarial en “L”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼”x3/4” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, lateral con archivero pedestal fabricado en melamina de 16 mm. (2 cajones lapiceros y 1 cajon archivo), con chapa de seguridad y regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular 2¼”x3/4”, terminado en pintura epóxica



CAJONES
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 · **Lateral** 1.00 x .40 x .75

KoV-OP

Escritorio Operativo

Escritorio operativo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼”x3/4” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, con archivero pedestal fabricado en melamina de 16 mm. (2 cajones lapiceros y 1 cajon archivo), con chapa de seguridad y regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular 2¼”x3/4”, terminado en pintura epóxica



CAJONES
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.40 x .60 x .75 · **Archivero** .40 x .60 x .60

KoV-WS

Mesa de Trabajo

Mesa de trabajo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼”x3/4” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica y regatones nivelador.

*Estructura desarmable

ESTRUCTURA
Rectangular 2¼”x3/4”, terminado en pintura epóxica

MEDIDAS

Mesa de Trabajo 1.20 x 1.20 x .75

KoV-J

Mesa de Juntas

Mesa de juntas, fabricada con cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼”x3/4” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica y regatones nivelador.

***Estructura desarmable**

ESTRUCTURA
Rectangular 2¼”x3/4”, terminado en pintura epóxica

MEDIDAS

Mesa de Juntas 2.40 x 1.20 x .75

KoV-O

Mesa Circular

Mesa de juntas, fabricada con cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼”x3/4” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica y regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular 2¼”x3/4”, terminado en pintura epóxica

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Mesa Circular 1.20 diam. x .75



Deska-U

Escritorio Ejecutivo

Linea Melamina

Escritorio ejecutivo en “U”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, patas en melamina de 28 mm con faldon de melamina de 16 mm, lateral en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC, credenza en melamina de 28 mm., con archivero pedestal en melamina de 16 mm (2 cajones papeleros y 1 cajon archivo), con cerradura multiple, librero sobre credenza en melamina de 16 mm., con puertas y entrepaño interior, regatones nivelador.

PEDESTAL
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80x.75x.75 · **Lateral** 1.00 x .40 · **Credenza** 1.60x.40x.75 / 1.80x.40x.75 · **Librero** 1.55x.30x1.10 / 1.75x.30x1.10

Deska-C

Escritorio Semiejecutivo

Linea Melamina

Escritorio semiejecutivo en “L”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, credenza lateral fabricada en melamina de 16 mm., con cajones (2 lapiceros y 1 archivo) con chapa de seguridad, puerta media con entrepaño al interior y entrepaño aun costado, regatones nivelador. regatones nivelador.

CAJONES
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

MELAMINA
En espesor de 28 mm., canto en PVC

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80 x .75 x .75 · **Credenza** 1.20 x .40 x .60 / 1.40 x .40 x .60 / 1.60 x .40 x .60

Deska-LC

Escritorio Semiejecutivo

Linea Melamina

Escritorio secretarial en “L”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, lateral fabricada en melamina de 28 mm., con archivero pedestal (2 lapiceros y 1 archivo) con chapa de seguridad, regatones nivelador.

CAJONES
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

MELAMINA
En espesor de 28 mm., canto en PVC

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 · **Lateral** 1.00 x .40 x .75 · **Faldon** 1.55 x .40

Deska-OP

Escritorio Operativo

Linea Melamina

Escritorio operativo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, con archivero pedestal (2 lapiceros y 1 archivo) con chapa de seguridad, regatones nivelador.

CAJON
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

MELAMINA
En espesor de 28 mm., canto en PVC

MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.40 x .60 x .75 · **Archivero** .40 x .60 x .60

Deska-WS

Mesa de Trabajo

Linea Melamina

Mesa de trabajo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, regatones nivelador.

CUBIERTA
En melamina de
28mm.
canto en PVC

MEDIDAS

Mesa de Trabajo 1.20 x 1.20 x .75

Deska-J

Mesa de Juntas

Linea Melamina

Mesa de juntas, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, regatones nivelador.

CUBIERTA
En melamina de
28mm.
canto en PVC

MEDIDAS

Mesa de Trabajo 2.40 x 1.20 x .75

Deska-O

Mesa Circular

Linea Melamina

Mesa circular, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, regatones nivelador.

CUBIERTA
En melamina de
28mm.
canto en PVC

MEDIDAS

Mesa de Trabajo 1.20 diam. x .75

Classic 120

Escritorio Secretarial

Linea Melamina

Escritorio secretarial, fabricado en melamina de 28 mm. en cubierta y patas, canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, cajones fabricados en melamina de 16 mm. (1 lapicero y 1 archivo), regatones nivelador.

ESCRITORIO
En melamina de
28 mm.
canto en PVC

CAJONERA
En melamina de
16 mm.
canto en PVC

MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.40 x .60 x .75

Classic 160-D

Escritorio Ejecutivo

Linea Melamina

Escritorio ejecutivo, fabricado en melamina de 28 mm. en cubierta y patas, canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, 2 cajoneras izquierda y derecha, fabricados en melamina de 16 mm. (1 lapicero y 1 archivo), regatones nivelador.

ESCRITORIO
En melamina de
28 mm.
canto en PVC

CAJONERA
En melamina de
16 mm.
canto en PVC

* con cajones en ambos lados

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80 x .75 x .75

Classic 160-A

Escritorio Ejecutivo

Linea Melamina

Escritorio ejecutivo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, patas en melamina de 28 mm con faldon de melamina de 16 mm, con cajonera izquierda o derecha, fabricados en melamina de 16 mm. (1 lapicero y 1 archivo), regatones nivelador.

CAJONES
En lado
izquierdo o derecho.

MELAMINA
En espesor de
28 mm.,
canto en PVC

*** Con o sin cajonera**
**** Cajones lado izquierdo o derecho**

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80 x .75 x .75

STOL-U

Escritorio Ejecutivo

Escritorio ejecutivo en “U”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3“x1½” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, lateral en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC, credenza en melamina de 28 mm., con archivero pedestal en melamina de 16 mm (2 cajones papeleros y 1 cajon archivo), con cerradura multiple, librero sobre credenza en melamina de 16 mm., con puertas y entrepaño interior, regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular de 3”x1½” , terminado en pintura epóxica

PEDESTAL
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80x.75x.75 · **Lateral** 1.00 x .40 · **Credenza** 1.60x.40x.75 / 1.80x.40x.75 · **Librero** 1.55x.30x1.10 / 1.75x.30x1.10

STOL-E 160

Escritorio Ejecutivo

Escritorio ejecutivo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3“x1½” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular de 3”x1½” , terminado en pintura epóxica

CUBIERTA
En melaminade 28 mm. y canto en PVC

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.60 x .60 x .75 / 1.80x.75x.75



STOL-C

Escritorio Semiejecutivo

Escritorio semiejecutivo en “L”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3“x1½” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, credenza lateral fabricada en melamina de 16 mm., con cajones (2 lapiceros y 1 archivo) con chapa de seguridad, puerta media con entrepaño al interior y entrepaño aun costado,regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular de 3”x1½” , terminado en pintura epóxica



CAJONES
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80 x .75 x .75 · **Credenza** 1.20 x .40 x .60 / 1.40 x .40 x .60 / 1.60 x .40 x .60

STOL-LC

Escritorio Secretarial

Escritorio secretarial en “L”, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3“x1½” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, con archivero pedestal (2 cajones lapiceros y 1 cajon archivo) con chapa de seguridad, regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular de 3”x1½” , terminado en pintura epóxica



CAJONES
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 · **Lateral** 1.00 x .40 x .75

STOL-OP

Escritorio Operativo

Escritorio operativo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3“x1½” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, con archivero pedestal (2 cajones lapiceros y 1 cajon archivo) con chapa de seguridad, regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular de 3”x1½” , terminado en pintura epóxica

CAJONES
Con chapa de seguridad en los 3 cajones

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.40 x .60 x .75 · **Archivero** .40 x .60 x .60

STOL-WS

Mesa de Trabajo

Mesa de trabajo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3“x1½” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular de 3”x1½” ,
terminado en
pintura epóxica

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Mesa de Trabajo 1.20 x 1.20 x .75

STOL-J

Mesa de juntas

Mesa de juntas, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3“x1½” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular de 3”x1½” , terminado en pintura epóxica

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Mesa de Juntas 2.40 x 1.20 x .75

STOL-O

Mesa Circular

Mesa circular, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3“x1½” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, regatones nivelador.

ESTRUCTURA
Rectangular de 3”x1½” ,
terminado en
pintura epóxica

MEDIDAS

Mesa Circular 1.20 diam. x .75

DICTIONARY

HC-140

Escritorio Operativo

Escritorio Operativo, cubierta en melamina de 16 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 1½”x1” cal. 18 en patas y largueros de 1” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, cajonera con 2 cajones y chapa de seguridad, regatones nivelador.

CAJON
Con chapa de seguridad en los 2 cajones

ESTRUCTURA
Rectangular de 1½”x1”, terminado en pintura epóxica

MEDIDAS

Escritorio 1.00 x .60 x .75 · **Cajonera** .40 x .60 x .60

CREDENZA 2+2

Credenza fabricada en melamina de 16 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica en tubo cuadrado de 1” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, con 2 cajones y puertas, regatones nivelador.

MEDIDAS

Credenza 2+2 1.40 x .40 x .75

CREDENZA 140

Credenza fabricada en melamina de 16 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica en tubo cuadrado de 1” cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, con 2 cajones, regatones nivelador.

MEDIDAS

Credenza 140 1.40 x ..40 x .75

ARCHIVEROS

Archiveros fabricados en melamina de 16 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, con chapa de seguridad en los cajones y regatones nivelador.

MEDIDAS

Archivero BC3 c/r .50 x .40 x .60

MEDIDAS

Archivero 2+1 .40 x .50 x .70

MEDIDAS

Archivero 2G .47 x .60 x .70

MEDIDAS

Archivero 3G .47 x .60 x 1.00

MEDIDAS

Archivero 4G .47 x .60 x 1.27

ACCESORIOS

Mampara en Melamina

Mampara de Paño

Medida 1.00 x .30



Larguero Extendible Pasacables

Medida .90 a 1.13 / 1.20 a 1.75

Gusano Baja Cables

Medida .8 x .72½

Faldon Extendible Miami

Medida .97 a 1.80 x .40

Faldon Extendible Atlanta

Medida .97 a 1.80 x .40

Faldon de Melamina

Medida 1.00 / 1.30 / 1.50 x .40



Gabinete Colgante Abierto

Medida .80 x .35 x .40 / 1.00 x .35 x .40

Conector IBIZA	Colores
2 Puerto Corriente 127V.	
1 Puerto USB (datos)	
1 Cable de salida de 1 mt.	

Conector BARI-G	Colores
3 Puerto Corriente 127V.	
1 Puerto USB (datos)	
2 Puertos RJ45	
1 Cable de salida de 1 mt.	

Conector SPLIT	Colores
2 Puerto Corriente 127V.	
1 Cable de salida de 1 mt.	

Conector SPLIT MINI	Colores Frente
1 Puerto Corriente 127V.	Acero Inox.
1 Puerto USB (Carga)	Oxford
1 Cable de salida de 1.5 mt.	Negro
	Nogal

COLORES ESTRUCTURAS

NEGRO

OXFORD

BLANCO



mobiliario
PARA OFICINAS

www.grupoalbar.com